



BARS

Коммерческое предложение
КП К-Л



Коммерческое предложение

Покупатель:

Москва г, Трубная ул, д. 26/1 салон
входных дверей BARS
Тел. 8 (495)-737-74-65 доб.2408
КП new.barsdoors.ru

Получатель:

Москва г, Трубная ул, д. 26/1 салон
входных дверей BARS
Тел. 8 (495)-737-74-65 доб.2408
КП new.barsdoors.ru

Информация:

Номер документа: КП К-L

Дата документа: 22.01.15

Действительно до: 01.02.15. Оплата до: 01.02.15

Срок изготовления 3 недели с момента оплаты.

Отв. Исполнитель BARS: Гнусарева Мария
Юрьевна

Телефон Исполнителя: +7 (495) 737-74-65 доб.
2408 с 10 - 19


E-mail: M.Gnusareva@staldveri.ru

Отв. Заказчик:

Телефон заказчика: Тел. 8 (495)-737-74-65
доб.2408



Фабрика BARS



Российское подразделение компании BARS было открыто в 1995 году. Используя 100% европейскую технологию и оборудование, уже более 16 лет в России работает гибкое автоматизированное производство, которое включает в себя все циклы создания современных защитных дверей, от металлообработки до производства декоров.


BARS является признанным лидером в области производства входных дверей премиум класса со 100% тепло звукоизоляцией.



[Узнать больше >](#)

КП К-Л [Вид снаружи]

Дверь BARS EVO II комплектация 06/наружное открывание.
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97
«Банковские двери и защитные двери»
Высота двери 2100 мм. Ширина 900 мм. Дверь под проем 2115x930.



16 К-Л тип К М-2 Т07 Murena-Paint RAL5020

КП К-Л [Вид внутри]

Дверь BARS EVO II комплектация 06./наружное открывание.

Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97
«Банковские двери и защитные двери»

Высота двери 2100 мм. Ширина 900 мм. Дверь под проем 2115x930.



16 Светлый дуб | Light oak L05

КП К-Л [Фурнитура]

Дверь BARS EVO II
Высота двери 2100 мм.
Ширина 900 мм. Дверь под проем 2115x930.



| 84505W800B | Mot-Verh-Cyl



Trendy (золото)




| 52K515H800754A | Mot-A1-Niz-Suv

Замковая система

Дверь BARS EVO II

Высота двери 2100 мм.

Ширина 900 мм. Дверь под проем 2115x930.



BARS MOTTURA 52K515. Нижний сувальдный замок сейфового типа без функции перекодировки

BARS MOTTURA 84505W. Верхний цилиндрический замок сейфового типа

Бронезащита цилиндра Defender врезного типа

Цилиндр BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 5 кл., верт./ключ

Опции КП К-Л

Опции:

Лунный камень D05 Moonstone (торцы и коробка)	0.00 у.е
16 Наличник-80 нар. EVO-II под окраску «стандартный» цвет	113.00 у.е.

Перечень работ при доставке и установке:

Обслуживание и гарантия

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента установки / отгрузки продукции.

Итоговая цена

Цена	2083.00 у.е.
Скидка: 0 %	
Итоговая цена	

Рекомендованные опции




- BARS E-BIOmetric - биометрическая система доступа по отпечатку пальца



- Guard- ограничитель открывания



- IKON WSW10 сверх секретный цилиндрический механизм HI END



- Inox Line - эксклюзивный вариант исполнения двери



- Золото/Хром/Хром матовый/Бронза



- Доводчик



- Исполнение двери для эксплуатации с повышенной влажностью



- Исполнение двери по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р 51072-2005



- Комплексная защита замка с четырех сторон BARS ADVANCE



- Противопожарное исполнение



- Система защиты ригелей замка



- Цилиндр BARS Champion C30

Ваши контактные лица



Директор фабрики

**Мельдер Вадим
Рихардович**

БАРС Стальные двери | 000
119530, Россия, г Москва, а/я 177
E-mail: V.Melder@staldveri.ru
Интернет: www.staldveri.ru



Ваш менеджер

Гнусарева Мария Юрьевна

Тел: +7 (495) 737-74-65 доб. 2408 с 10 - 19
E-mail: M.Gnusareva@staldveri.ru
Internet: www.staldveri.ru
О продукции: www.barsevo.ru | www.barsbio.ru

Отдел продаж: +7 (495) 737-74-65 с 10 - 19 без выходных



Экспериментальная группа эксплуатации определяет наиболее подходящий режим эксплуатации двери и дает рекомендации относительно продукции для выполнения поставленных задач.

Старший инженер -технолог

Клаус Фон Штольц

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klaus von Stoltz'.